

## MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító: MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

#### 1.2. Az anyag/keverék megfelelő azonosított felhasználása: Szórással felvihető korróziógátló festék

**Ellenjavallt felhasználás:** Gyermekek játékok lakkozására nem alkalmas a száradás során esetlegesen visszamaradó oldószerek egészségkárosító hatása miatt!

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Szállító: | MEDIKÉMIA Zrt.                       |
| Cím:      | H-6728 Szeged<br>Zsámbokréti sor 1/A |
| Telefon:  | (62) 592-777                         |
| Fax:      | (62) 592-700                         |
| Email:    | laborvezetok@medikemia.hu            |

#### 1.4. Sürgősségi telefon

(ETTSZ — díjmentesen hívható zöld szám): 06-80-20-11-99  
(24 órás ügyelet)

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy a keverék osztályozása

##### Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás:

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Veszélyességi osztály: | Tűzveszélyes aeroszol 1. kategória                          |
|                        | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória             |
|                        | Célszervi toxicitás (STOT), egyszeri expozíció 3. kategória |
|                        | Vízi toxicitás, hosszú távú (krónikus) 2. kategória         |

#### 2.2. Címkézési elemek:

##### Veszélyt jelző piktogram:



##### Figyelmeztetés: Veszély

##### Figyelmeztető mondatok:

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| H222   | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.                                      |
| H229   | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.             |
| H319   | Súlyos szemirritációt okoz.                                           |
| H336   | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                                    |
| H411   | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.             |
| EUH066 | Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |

##### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó.                                                                                |
| P210 | Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. |
| P211 | Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.                                                        |
| P251 | Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.                                                       |
| P261 | Kerülje a permet belélegzését.                                                                                |
| P271 | Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.                                                |

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P273               | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.                                                                                                     |
| P305 + P351 + P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P410 + P412        | Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.                                                                                      |
| P501               | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként speciális hulladéklerakó helyen történjék.                                                                       |

Acetont és butil-acetátot tartalmaz.

EU határérték erre a termékre (B/e): 840g/l. Ez a termék legfeljebb 710 g/l VOC-t tartalmaz.

**2.3: Egyéb veszélyek: nem jellemzők****3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk**

A keverék az alábbi olyan összetevőket tartalmazza, amelyek az 1272/2008/EK rendelet értelmében az egészséget vagy a környezetet veszélyeztetik, illetve amelyek uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

| Összetevő                                                                                                 | Koncentráció<br>tömeg % | Osztályozás<br>1272/2008/EK rendelet                           | SCL, M-tényező, ATE            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| n-Butil-acetát<br>Reg # 01-2119485493-29<br>CAS # 123-86-4<br>EK # 204-658-1<br>Index # 607-025-00-1      | 25-30                   | Flam. Liq. 3 – H226<br>STOT SE 3 – H336                        | -                              |
| Aceton (propán-2-on)<br>Reg # 01-2119471330-49<br>CAS # 67-64-1<br>EK # 200-662-2<br>Index # 606-001-00-8 | 20-25                   | Flam. Liq. 2 – H225<br>Eye Irrit. 2 – H319<br>STOT SE 3 – H336 | -                              |
| Cink (stabilizált)<br>Reg # 01-2119467174-37<br>CAS # 7440-66-6<br>EK # 231-175-3<br>Index # 030-001-01-9 | 5-8                     | Aquatic Acute 1 – H400<br>Aquatic Chronic 1 – H410             | M-tényező = 1<br>M-tényező = 1 |
| Bután (hajtogáz)<br>Reg # 01-2119474691-32<br>CAS # 106-97-8<br>EK # 203-448-7<br>Index # 601-004-00-0    | 20-25                   | Flam. Gas 1 – H220<br>Press. Gas – H280                        | -                              |

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

| Összetevő                                                                                              | Koncentráció<br>tömeg % | Osztályozás<br>1272/2008/EK rendelet    | SCL, M-tényező, ATE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Propán (hajtógáz)<br>Reg # 01-2119486944-21<br>CAS # 74-98-6<br>EK # 200-827-9<br>Index # 601-003-00-5 | 10-15                   | Flam. Gas 1 – H220<br>Press. Gas – H280 |                     |

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban olvasható.

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:**

**Orvosi beavatkozás:** szembe jutása és lenyelése esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

**Késleltetett hatások:** Lenyeléskor, illetve hányás során bekövetkező aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodás alakulhat ki. A tünetek a behatás után több óra (gyakran több nap) elteltével lépnek fel és fizikai megerőltetés hatására súlyosbodhatnak. Emiatt nagyon fontos a beteg nyugalma, valamint utólagos orvosi megfigyelése.

**Belégzés:** A sérültet vigyünk friss levegőre, illetve távolítsuk el az érintett zónából. Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

**Bőr:** Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel, szappannal azonnal mossuk le a szennyezett testfelületet. Tartós bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz!

**Szem:** A szemhéjszélek széthúzása mellett vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk 10-15 percig. Adott esetben a kontaktlencsét távolítsuk el, amennyiben ez könnyen megoldható, majd folytassuk az öblítést. A sérültet kísérjük szemorvoshoz!

**Lenyelés:** Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját és itassunk vele vizet. Ne hánytassuk! Eszméletlen betegnek tilos szájon át bármit is adni! Forduljunk orvoshoz!

Az elsősegélynyújtók számára ajánlott egyéni védőfelszerelés: lásd a 8.2.2. szakaszt.

**4.2. A legfontosabb —akut és késleltetett— tünetek és hatások**

**Belégzés:** torokfájás, köhögés, zavartság, fejfájás, szédülés, súlyos esetben eszméletvesztés

**Lenyelés:** köhögés, szédülés, hányinger, hányás, torokfájás, zavartság, fejfájás, súlyos esetben eszméletvesztés

**Bőr:** bőrszárazság, bőrpír

**Szem:** könnyezés, vörösödés, fájdalomérzet, homályos látás, szaruhártya-károsodás

**Késleltetett hatások:** Lenyeléskor, illetve hányás során bekövetkező aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodás alakulhat ki. A tünetek a behatás után több óra (gyakran több nap) elteltével lépnek fel és fizikai megerőltetés hatására súlyosbodhatnak. Emiatt nagyon fontos a beteg nyugalma, valamint utólagos orvosi megfigyelése.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

**Klinikai vizsgálatok (ellenanyagok, ellenjavallatok):** nem állnak rendelkezésre

**Munkahelyen tartandó speciális eszközök:** szemmosó zuhany

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések****5.1. Oltóanyag:**

## MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

**A megfelelő oltóanyag:** víz, alkoholálló hab, szilárd oltóanyag, széndioxid.

**Az alkalmatlan oltóanyag:** nagynyomású vízszugár (fröccsenés, a tűz tovaterjedésének veszélye), hab és víz együttes alkalmazása (a víz letöri a habot), illetve — kiterjedt tűz esetén — szilárd oltóanyag, szén-dioxid. (A gyenge hűtőhatás miatt az aeroszol palackok felforrósodnak és felrobbanhatnak.)

**5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:** égés, illetve hőbomlás során szénmonoxid, széndioxid, szénhidrogének, valamint egyéb, irritatív és ártalmas hatású gázok keletkeznek.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:** az aeroszol palackokat vízzel kell hűteni, a tűzben felrobbannak. Az égő rakomány közelében ne tartózkodjon senki! A tűztértől biztonságos távolságban levő palackrakatokat azonnal el kell távolítani, ha ez nem lehetséges, vízszugárral hűteni kell.

**Különleges védőfelszerelés:** teljes védőruha, izolációs légzésvédő készülék, valamint védőfelszerelés a felrobbanó palackok repeszei által okozott sérülések ellen.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

**Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:** Azonnal szüntessünk meg minden gyújtóforrást! A készítmény gőze nehezebb a levegőnél, ezért közvetlenül a talaj fölötti légrétegben szétterjedhet és akár nagyobb távolságról is belobbanhat! A helyszínen kizárólag szikramentes, zárt védőruházat, EN 374 szabvány szerinti, legalább H típusú védőkesztyű, valamint EN 141 szabvány szerinti „A” jelű (barna) betéttel ellátott, EN 136 vagy EN 140 szabvány szerinti légzésvédő készülék viselése mellett szabad tartózkodni.

**A sürgősségi ellátók esetében:** A helyszínen kizárólag szikramentes, zárt védőruházat, EN 374 szabvány szerinti, legalább H típusú védőkesztyű, valamint EN 141 szabvány szerinti „A” jelű (barna) betéttel ellátott, EN 136 vagy EN 140 szabvány szerinti légzésvédő készülék viselése mellett szabad tartózkodni.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:** A keverék felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet!

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:** a kiömlött anyagot — amennyiben a kiömlés mértéke ezt indokolja — védőgáttal körül kell keríteni, majd földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni és feliratozott edénybe gyűjteni. Az így megtisztított terület (amennyiben szükséges) vízzel felmosható.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra:** az összegyűjtött keverék ártalmatlanítása veszélyes hulladékként történik (13. szakasz).

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:** Sugárzó hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Hegesztési munkák, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Nem robbanásbiztos elektromos berendezések közelében csak a főkapcsoló kikapcsolása után alkalmazható. Kerüljük a keverék belélegzését, szembe vagy bőrre jutását. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell! Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! A használatot követően alaposan kezdet kell mosni.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:** Sugárzó hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Ásványi savakkal, lúgokkal, erős oxidálószerrel együtt a keverék nem tárolható. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell! A tárolás során a gyűjtőcsomagok, illetve az aeroszol készítmények felületi hőmérséklete még átmenetileg sem haladhatja meg az 50°C-ot.

MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): lásd az 1.2. alpontot.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A keverék az alábbi olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

8.1.1.Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei

| Összetevő                                               | AK-érték<br>mg/m <sup>3</sup> | CK-érték<br>mg/m <sup>3</sup> | MK-érték<br>mg/m <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| n-Butil-acetát<br>CAS # 123-86-4<br>EK # 204-658-1      | 271                           | 723                           | i, sz                         |
| Aceton (propán-2-on)<br>CAS # 67-64-1<br>EK # 200-662-2 | 1210                          | nem szerepel<br>határérték    | nem szerepel<br>határérték    |
| Bután<br>CAS # 106-97-8<br>EK # 203-448-7               | 2350                          | 9400                          | nem szerepel<br>határérték    |

8.1.2. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m<sup>3</sup>-ben

|                                          | Totális (belélegezhető) | Respirábilis |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Egyéb inert porok (cinkpor, stabilizált) | 10                      | 6            |

8.1.3. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

8.1.3.1. Vizeletben: nem szerepel határérték

8.1.3.2. Vérben: nem szerepel határérték

8.1.3. Származtatott hatásmentes szint (DNEL)-értékek

Aceton

| Expozíciós<br>útvonál | Munkavállalók             |            |                  |                        | Fogyasztók   |            |                  |                       |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|------------|------------------|-----------------------|
|                       | Akut hatások              |            | Krónikus hatások |                        | Akut hatások |            | Krónikus hatások |                       |
|                       | Helyi                     | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás             | Helyi        | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás            |
| Lenyelés              | nincs információ          |            |                  |                        | (iii)        | (i)        | (iii)            | 62<br>mg/kg/nap       |
| Belégzés              | 2420<br>mg/m <sup>3</sup> | (i)        | (i)              | 1210 mg/m <sup>3</sup> | (i)          | (i)        | (i)              | 200 mg/m <sup>3</sup> |

MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

|                                                                                                                                     |     |     |     |               |     |     |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------|
| Bőr                                                                                                                                 | (i) | (i) | (i) | 186 mg/kg/nap | (i) | (i) | (i) | 62 mg/kg/nap |
| Szem                                                                                                                                | (i) | (i) | (i) | (i)           | (i) | (i) | (i) | (i)          |
| (i) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |     |     |     |               |     |     |     |              |

n-Butil-acetát

| Expozíciós<br>útvonal                                                                                                               | Munkavállalók         |                       |                       |                       | Fogyasztók            |                       |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                     | Akut hatások          |                       | Krónikus hatások      |                       | Akut hatások          |                       | Krónikus hatások       |                        |
|                                                                                                                                     | Helyi                 | Szisztémás            | Helyi                 | Szisztémás            | Helyi                 | Szisztémás            | Helyi                  | Szisztémás             |
| Lenyelés                                                                                                                            | nincs információ      |                       |                       |                       | (iii)                 | 2 mg/kg/nap           | (iii)                  | 2 mg/kg/nap            |
| Belégzés                                                                                                                            | 600 mg/m <sup>3</sup> | 600 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
| Bőr                                                                                                                                 | (iii)                 | 11 mg/kg/nap          | (iii)                 | 11 mg/kg/nap          | (iii)                 | 6 mg/kg/nap           | (iii)                  | 6 mg/kg/nap            |
| Szem                                                                                                                                | (iii)                 | (iii)                 | (iii)                 | (iii)                 | (iii)                 | (iii)                 | (iii)                  | (iii)                  |
| (i) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                        |

Cink

| Expozíciós<br>útvonal                                                                                                               | Munkavállalók |            |                  |            | Fogyasztók   |            |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                     | Akut hatások  |            | Krónikus hatások |            | Akut hatások |            | Krónikus hatások |            |
|                                                                                                                                     | Helyi         | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás | Helyi        | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás |
| Lenyelés                                                                                                                            | (iii)         | (iii)      | (iii)            | (iii)      | (iii)        | (iii)      | (iii)            | (iii)      |
| Belégzés                                                                                                                            | (iii)         | (iii)      | (iii)            | (iii)      | (iii)        | (iii)      | (iii)            | (iii)      |
| Bőr                                                                                                                                 | (iii)         | (iii)      | (iii)            | (iii)      | (iii)        | (iii)      | (iii)            | (iii)      |
| Szem                                                                                                                                | (iii)         | (iii)      | (iii)            | (iii)      | (iii)        | (iii)      | (iii)            | (iii)      |
| (i) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |               |            |                  |            |              |            |                  |            |

Bután

| Expozíciós<br>útvonal | Munkavállalók |            |                  |            | Fogyasztók                               |            |                  |            |
|-----------------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------|
|                       | Akut hatások  |            | Krónikus hatások |            | Akut hatások                             |            | Krónikus hatások |            |
|                       | Helyi         | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás | Helyi                                    | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás |
| Lenyelés              | Nem előírás   |            |                  |            | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |            |                  |            |
| Belégzés              | (i)           | (i)        | (i)              | (i)        | (i)                                      | (i)        | (i)              | (i)        |

MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

|                                                                                                                                     |                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bőr                                                                                                                                 | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |
| Szem                                                                                                                                | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |
| (i) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |                                          |                                          |

Propán

| Expozíciós<br>útvonal                                                                                                               | Munkavállalók                            |            |                  |            | Fogyasztók                               |            |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                     | Akut hatások                             |            | Krónikus hatások |            | Akut hatások                             |            | Krónikus hatások |            |
|                                                                                                                                     | Helyi                                    | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás | Helyi                                    | Szisztémás | Helyi            | Szisztémás |
| Lenyelés                                                                                                                            | Nem előírás                              |            |                  |            | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |            |                  |            |
| Belégzés                                                                                                                            | (i)                                      | (i)        | (i)              | (i)        | (i)                                      | (i)        | (i)              | (i)        |
| Bőr                                                                                                                                 | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |            |                  |            | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |            |                  |            |
| Szem                                                                                                                                | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |            |                  |            | a vizsgálat műszakilag nem kivitelezhető |            |                  |            |
| (i) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |                                          |            |                  |            |                                          |            |                  |            |

8.1.4. Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)-értékek

Aceton

| Környezetvédelmi cél                                                                                                                | PNEC                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Édesvíz                                                                                                                             | 10,6 mg/L                     |
| Édesvízi üledékek                                                                                                                   | 30,4 mg/kg üledék szárazanyag |
| Tengervíz                                                                                                                           | 1,06 mg/L                     |
| Tengervízi üledékek                                                                                                                 | 3,04 mg/kg üledék szárazanyag |
| Tápláléklánc                                                                                                                        | bioakkumuláció nem várható    |
| Mikroorganizmusok szennyvízkezelésben                                                                                               | 100 mg/L                      |
| Talaj (mezőgazdasági)                                                                                                               | 29,5 mg/kg talaj szárazanyag  |
| Levegő                                                                                                                              | (iii)                         |
| (i) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |                               |

n-Butil-acetát

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

| Környezetvédelmi cél                                                                                                                | PNEC                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Édesvíz                                                                                                                             | 0,18 mg/L                      |
| Édesvízi üledékek                                                                                                                   | 0,981 mg/kg üledék szárazanyag |
| Tengervíz                                                                                                                           | 0,018 mg/L                     |
| Tengervízi üledékek                                                                                                                 | 0,098 mg/kg üledék szárazanyag |
| Tápláléklánc                                                                                                                        | bioakkumuláció nem várható     |
| Mikroorganizmusok szennyvízkezelésben                                                                                               | 35,6 mg/L                      |
| Talaj (mezőgazdasági)                                                                                                               | 0,09 mg/kg talaj szárazanyag   |
| Levegő                                                                                                                              | (iii)                          |
| (i) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |                                |

## Cink

| Környezetvédelmi cél                                                                                                                | PNEC                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Édesvíz                                                                                                                             | 14,4 µg/L                      |
| Édesvízi üledékek                                                                                                                   | 146,9 mg/kg üledék szárazanyag |
| Tengervíz                                                                                                                           | 7,2 µg/L                       |
| Tengervízi üledékek                                                                                                                 | 162,2 mg/kg üledék szárazanyag |
| Tápláléklánc                                                                                                                        | bioakkumuláció nem várható     |
| Mikroorganizmusok szennyvízkezelésben                                                                                               | 100 µ/L                        |
| Talaj (mezőgazdasági)                                                                                                               | 83,1 mg/kg talaj szárazanyag   |
| Levegő                                                                                                                              | (iii)                          |
| (i) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |                                |

## Bután

| Környezetvédelmi cél | PNEC |
|----------------------|------|
|----------------------|------|

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

|                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Édesvíz                                                                                                                             | (ii) |
| Édesvízi üledékek                                                                                                                   | (ii) |
| Tengervíz                                                                                                                           | (ii) |
| Tengervízi üledékek                                                                                                                 | (ii) |
| Tápláléklánc                                                                                                                        | (ii) |
| Mikroorganizmusok szennyvízkezelésben                                                                                               | (ii) |
| Talaj (mezőgazdasági)                                                                                                               | (ii) |
| Levegő                                                                                                                              | (ii) |
| (i) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |      |

**Propán**

| Környezetvédelmi cél                                                                                                                | PNEC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Édesvíz                                                                                                                             | (ii) |
| Édesvízi üledékek                                                                                                                   | (ii) |
| Tengervíz                                                                                                                           | (ii) |
| Tengervízi üledékek                                                                                                                 | (ii) |
| Tápláléklánc                                                                                                                        | (ii) |
| Mikroorganizmusok szennyvízkezelésben                                                                                               | (ii) |
| Talaj (mezőgazdasági)                                                                                                               | (ii) |
| Levegő                                                                                                                              | (ii) |
| (i) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre, (ii) nem várható expozíció, (iii) veszély nem került azonosításra |      |

**8.2. Az expozíció elleni védekezés****8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:** biztosítsunk megfelelő szellőzést!**8.2.2. Egyéni óvintézkedések/egyéni védőeszközök**

Az alábbiakban javasolt egyéni védőeszközök kizárólag ajánlásnak tekinthetők. A konkrét védőeszközt a továbbfelhasználónál végzett munkahelyi kockázatbecslés és kockázatértékelés eredménye alapján kell meghatározni.

## MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

**Szem-/arcvédelem:** fröccsenésveszély esetén EN 166 szerinti, 3. jelzőszámú (oldalvédővel ellátott) védőálarc ajánlott

**Bőrvédelem:** EN 374 szabvány szerinti védőkesztyű ajánlott (anyagtípus: butil, vastagság:  $\geq 0,3$  mm, legrövidebb áteresztési idő: 30 perc)

**Légutak védelme:** rendeltetésszerű használat mellett nem szükséges. Nagy mennyiségű permet hosszas belégzésének veszélye esetén EN 141 szabvány szerinti, „A” jelű (barna) betétrel ellátott, EN 140 szabvány szerinti légzésvédő készülék ajánlott.

**Hőveszély:** nem jellemző

**8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések:** a keverék felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9. 1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Halmazállapot*:                                    | folyadék                     |
| Szín*:                                             | fém színű                    |
| Szag*:                                             | oldószerre emlékeztető       |
| Szagküszöbérték                                    | nincs információ             |
| Olvadáspont/fagyáspont:                            | nincs információ             |
| Forráspont/kezdő forráspont/ forráspont-tartomány: | $\sim -48^{\circ}\text{C}$   |
| Tűzveszélyesség:                                   | éghető                       |
| Robbanási határértékek                             |                              |
| alsó:                                              | 5 térf.% (irodalmi adat)     |
| felső:                                             | 15 térf.% (irodalmi adat)    |
| Lobbanáspont (zárttéri):                           | nincs információ             |
| Öngyulladás hőmérséklet:                           | nem alkalmazható             |
| Bomlási hőmérséklet:                               | nincs információ             |
| pH:                                                | nem alkalmazható             |
| Kinematikai viszkozitás, $\text{mm}^2/\text{s}$ :  | nincs információ             |
| Oldékonyság (folyadéktöltet):                      |                              |
| - víz:                                             | nem oldódik                  |
| - apoláros oldószerek:                             | oldódik                      |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados) log-érték:      | nem alkalmazható             |
| Gőznyomás:                                         |                              |
| - $50^{\circ}\text{C}$ :                           | $<1200$ kPa                  |
| - $-15^{\circ}\text{C}$ :                          | $>150$ kPa                   |
| Sűrűség (folyadéktöltet):                          | $\sim 0,9$ g/cm <sup>3</sup> |
| Relatív gőzsűrűség:                                | nincs információ             |
| Részecskejellemzők                                 | nem alkalmazható             |

\*Megjegyzés: A palackból kiszórt, hajtógázt nem tartalmazó töltetre vonatkozó paraméterek.

9.2. Egyéb információk: nincsenek

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

- 10.1. Reakciókészség:** a javasolt tárolási körülmények között nem reakcióképes
- 10.2. Kémiai stabilitás:** a javasolt tárolási körülmények között stabil
- 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:** normál felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nincsenek
- 10.4. Kerülendő körülmények:** 50°C feletti hőmérséklet, sztatikus feltöltődés. Gyújtóforrások közvetlen közelében nem használható!
- 10.5. Nem összeférhető anyagok:** ásványi savakkal, lúgokkal, erős oxidálószerekkel és egyéb, az aeroszol palackra korrozívan ható anyagokkal együtt a termék nem tárolható!
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek:** hőbomlás során szénmonoxid, széndioxid, szénhidrogének, valamint egyéb, irritatív és ártalmas hatású gázok keletkeznek.

**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**

**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

**Akut toxicitás, összetevők:** az összetevők adatai alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő               | LD50                       | LD50                    | LC50                              |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                         | szájon át                  | bőrön át                | belélegezve                       |
| n-Butil-acetát          | 10760 mg/kg<br>(patkány)   | > 14000 mg/kg<br>(nyúl) | > 21 mg/l<br>(4h, patkány)        |
| Aceton (propán-2-on)    | 5800 mg/kg<br>(patkány)    | > 7400 mg/kg<br>(nyúl)  | 76 mg/l<br>(4h, patkány)          |
| Cink (por, stabilizált) | > 2000 mg/kg<br>(patkány)  | nincs információ        | > 5,41 mg/l<br>(por, 4h, patkány) |
| Propán                  | az expozíció nem valószínű |                         | 658 mg/l<br>(4 h, patkány)        |
| Bután                   | az expozíció nem valószínű |                         | 1443 mg/l<br>(15 perc, patkány)   |

**Korrózió/irritáció:** Súlyos szemirritációt okoz.

| Összetevő               | Bőr                  | Szem                |
|-------------------------|----------------------|---------------------|
| n-Butil-acetát          | nem irritáló (nyúl)  | nem irritáló (nyúl) |
| Aceton (propán-2-on)    | nem irritáló (nyúl)  | irritáló (nyúl)     |
| Cink (por, stabilizált) | nem irritáló (nyúl)  | nem irritáló (nyúl) |
| Propán                  | nem irritáló (humán) | nem irritáló (nyúl) |
| Bután                   | nincs információ     | nincs információ    |

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:** az összetevők adatai alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő               | Légzőszervi                 | Bőr                                  |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| n-Butil-acetát          | nincs információ            | nem szenzibilizáló<br>(tengerimalac) |
| Aceton (propán-2-on)    | nincs információ            | nem szenzibilizáló<br>(tengerimalac) |
| Cink (por, stabilizált) | nincs információ            | nem szenzibilizáló<br>(tengerimalac) |
| Propán                  | nem bizonyítható<br>(humán) | nem bizonyítható<br>(humán)          |

MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| Bután | nincs információ | nincs információ |
|-------|------------------|------------------|

Csírasejt-mutegenítés: az összetevők adatai alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő               | Szájon át                                    | Bőrön át | Belégzés |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| n-Butil-acetát          | in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív |          |          |
| Aceton (propán-2-on)    | in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív |          |          |
| Cink (por, stabilizált) | in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív |          |          |
| Propán                  | in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív |          |          |
| Bután                   | in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív |          |          |

Rákkeltő hatás: az összetevők adatai alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő               | Szájon át                                                                                                                                                                       | Bőrön át                                         | Belégzés         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| n-Butil-acetát          | A rákkeltő hatás vizsgálata nem szükséges, mivel az anyag nem mutagén, és semmilyen rendelkezésre álló vizsgálatban nem észleltek hiperpláziát vagy pre-neoplasztikus léziókat. |                                                  |                  |
| Cink (por, stabilizált) | rákos elfajulás nem észlelhető<br>(12 hónap, egér)                                                                                                                              | nincs információ                                 |                  |
| Aceton (propán-2-on)    | nincs információ                                                                                                                                                                | rákkeltő hatás nem igazolható<br>(424 nap, egér) | nincs információ |
| Propán                  | tudományosan nem bizonyított                                                                                                                                                    |                                                  |                  |
| Bután                   | tudományosan nem bizonyított                                                                                                                                                    |                                                  |                  |

A keverék a 2020/217 EU rendelet III. mellékletének 10. megjegyzése értelmében nem sorolandó be rákkeltőként.

Reprodukciós toxicitás: az összetevők adatai alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő               | Szájon át                                                                      | Bőrön át         | Belégzés                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butil-acetát          | nincs információ                                                               |                  | NOAEC :7230 mg/m <sup>3</sup><br>(anyai- ill. utódkárosító toxicitás)<br>(6 hét, patkány)           |
| Aceton (propán-2-on)    | nincs információ                                                               |                  | NOAEC: 2200 ppm (anyai toxicitás); 11000 ppm (utódkárosító toxicitás)<br>(aeroszol, 9 nap, patkány) |
| Cink (por, stabilizált) | NOAEL: 88 mg/kg/nap<br>(anyai ill. utódkárosító toxicitás)<br>(4 nap, patkány) | nincs információ |                                                                                                     |
| Propán                  | a teszt nem kivitelezhető                                                      |                  | NOAEC: 7131 mg/m <sup>3</sup><br>(fertilitás)<br>(28 nap, patkány)                                  |
| Bután                   | a teszt nem kivitelezhető                                                      |                  | NOAEC: 7131 mg/m <sup>3</sup><br>(fertilitás)<br>(28 nap, patkány)                                  |

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE), összetevők:** Álmossgot vagy szédülést okozhat.

| Összetevő               |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| n-Butil-acetát          | álmossgot és szédülést okozhat |
| Aceton                  | álmossgot és szédülést okozhat |
| Cink (por, stabilizált) | nem jellemző                   |
| Propán                  | nem jellemző                   |
| Bután                   | nem jellemző                   |

**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE), összetevők:** az összetevők adatai alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**Aspirációs veszély, összetevők:** az összetevők adatai, illetve a CLP-rendelet I. melléklete 1.3.3. szakasza alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

**A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk:**

**Belégzés:** központi idegrendszeri depresszió

**Bőr:** bőrszárazság

**Szem:** irritáció

**Lenyelés:** nem várható

**A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:**

**Belégzés:** a permet tartós és közvetlen belégzése esetén szédülés, fejfájás, álmoság, hányinger, súlyos esetben eszméletvesztés

**Bőr:** bőrszárazság

**Szem:** könnyezés, vörösödés, fájdalomérzet

**Lenyelés:** köhögés, szédülés, gyengeségérzet, fejfájás, torokfájás, hasi fájdalom, nehézlégzés, hányinger, hányás, súlyos esetben eszméletvesztés

**A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:**

**Akut hatások:**

**Belégzés:** központi idegrendszeri depresszió

**Bőr:** bőrszárazság

**Szem:** irritáció

**Lenyelés:** a tápcsatorna irritációja, központi idegrendszeri depresszió, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodás

**Krónikus hatások:**

**Lenyelés:** nem várható

**Belégzés:** központi idegrendszeri zavarok

**Bőr:** bőrszárazság, bőrgyulladás (dermatitisz)

**Szem:** irritáció, szaruhártya hegesedés, homály

**A kölcsönhatásokból eredő hatások:** nem ismertek

**Az egyedi adatok hiánya:** a keverék egészével kapcsolatos toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

**A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ:** kölcsönhatás nem ismert.

**11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**

**11.2.1. Endokrin-károsító tulajdonságok:** nincsenek

**11.2.2. Egyéb információk:** nincsenek

---

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

---

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****12.1. Toxicitás:**

n-Butil-acetát:

- LC<sub>50</sub> (halak)/96 h: 18 mg/l; amerikai cselle (*Pimephales promelas*)
- EC<sub>50</sub> (rákfélék)/48 h: 44 mg/l; nagy vízibolha (*Daphnia magna*)
- ErC<sub>50</sub> (algák)/72 h: 397 mg/l; (*Desmodesmus subspicatus*)

Aceton:

- LC<sub>50</sub> (halak)/96 h: 5540 mg/l; szivárványos pisztráng (*Oncorhynchus mykiss*)
- EC<sub>50</sub> (rákfélék)/48 h: 12600 mg/l; nagy vízibolha (*Daphnia magna*)
- ErC<sub>50</sub> (algák)/5 nap: 411798 mg/l, (*Skeletonema costatum*)
- NOEC (rákfélék)/21 nap:  $\geq 79$  mg/l; nagy vízibolha (*Daphnia magna*)

Propán: normál hőmérsékleten és nyomáson gáz halmazállapotú, az expozíció nem valószínű

Bután: normál hőmérsékleten és nyomáson gáz halmazállapotú, az expozíció nem valószínű

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:**

- n-butil-acetát
  - felezési idő levegőben: 3,3 nap (indirekt fotolízis)
  - felezési idő vízben (pH=7): 3,1 év (abiotikus lebomlás)
  - biológiai lebonthatóság: gyorsan lebontható
- aceton:
  - felezési idő levegőben: 14,8 nap (indirekt fotolízis)
  - felezési idő vízben: lebomlása abiotikus úton nem megy végbe
  - biológiai lebonthatóság: gyorsan lebontható
- propán:
  - felezési idő levegőben: kb. 13 nap (indirekt fotolízis)
- bután:
  - felezési idő levegőben: kb. 6,3 nap (indirekt fotolízis)

**12.3. Bioakkumulációs képesség:**

- n-butil-acetát, log K<sub>ow</sub>: 2,3
- aceton, log K<sub>ow</sub>: -0,24; BCF: 0,69
- propán, log K<sub>ow</sub>: 2,36
- bután, log K<sub>ow</sub>: 2,89

A rendelkezésre álló log K<sub>ow</sub> (log oktanol/víz megoszlási együtthatók), illetve a BCF (biokoncentrációs tényezők) alapján bioakkumuláció nem várható.

**12.4. A talajban való mobilitás**

- aceton: nem adszorbeálódik talajban
- n-butil-acetát, Koc. 18,5

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:** az összetevők és így maga a keverék sem felel meg a PBT ill. a vPvB osztályozás kritériumainak.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:** nincsenek

**12.7. Egyéb káros hatások:** nincsenek

---

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

---

---

## **MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

---

**13.1. Hulladékkezelési módszerek:** A keverék hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rend. hatálya alá tartoznak.

**Keverék**

A keverék a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. sz. melléklete szerinti veszélyességi jellemzői:

- HP 3, azaz „Tűzveszélyes”
- HP 4, azaz „Irritáló vagy izgató”
- HP 14, azaz „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”

Ajánlás: a keverék a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 08 01 11\* hulladékjegyzék azonosító kód alá sorolható be. Ártalmatlanítása égetéssel történhet.

**Szennyezett csomagolóanyag**

Ajánlás: a szennyezett csomagolóanyag a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 15 01 10\* hulladékjegyzék azonosító kód alá sorolható be. Ártalmatlanítása újfeldolgozással történhet.

---

## **14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk**

**14.1. UN-szám:** 1950

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** aeroszokok, gyúlékony

**14.3. Szállítási veszélyességi osztályok:** 2

**14.4. Csomagolási csoport:** nem alkalmazható

**14.5. Környezeti veszélyek:** Vízi toxicitás, hosszú távú (krónikus) 2. kategória

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** nem szükségesek

**14.7. A MARPOL II: melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:** nem vonatkozik

---

## **15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:**

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (rövid megnevezéssel: REACH)
- A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II: mellékletének módosításáról
- Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (rövid megnevezéssel: CLP rendelet)
- A Bizottság (EU) 2020/217 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 4.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról és az említett rendelet helyesbítéséről
- A Bizottság (EU) 2020/1182 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 19.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. melléklete 3. részének a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
- A Bizottság (EU) 2022/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. február 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai

## MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol

parlamentari és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól
- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
- 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rend. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 3. szakaszban szereplő H mondatok teljes szövege:

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| H220 | Rendkívül tűzveszélyes gáz.                                      |
| H225 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.                         |
| H226 | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                    |
| H280 | Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.         |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz.                                      |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat.                               |
| H400 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra.                                |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Az adatlapban szereplő betűszavak magyarázata:

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reg #    | REACH regisztrációs szám                                                                             |
| CAS #    | A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám                 |
| EK #     | Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke<br>Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke |
| Index #  | Az anyagok harmonizált osztályozási és címkézési jegyzékében az anyaghoz rendelt azonosító szám      |
| AK-érték | Megengedett átlagos koncentráció                                                                     |
| CK-érték | Megengedett csúcskoncentráció                                                                        |

**MAESTRO cinkalapozó hideggalvanizáló aeroszol**

|          |                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MK-érték | Maximális koncentráció                                                                                                                                                                                        |
| b        | Bőrön át is felszívódik                                                                                                                                                                                       |
| i        | Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát                                                                                                                                    |
| k(...)   | Rákkeltő (zárójelben a CLP rendelet szerinti besorolás)                                                                                                                                                       |
| m        | Maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát                                                                                                                               |
| sz       | Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat. |
| BEM      | Biológiai expozíciós mutató                                                                                                                                                                                   |
| LD50     | Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál                                                                                                                                                                  |
| LC50     | Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál                                                                                                                                                           |
| NOAEC    | Káros hatást nem okozó koncentráció                                                                                                                                                                           |
| NOAEL    | Káros hatást nem okozó szint                                                                                                                                                                                  |
| ErC50    | A szaporodási képességet károsító koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál                                                                                                                                 |
| EC50     | Mozgásképtelenséget okozó koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál                                                                                                                                         |
| QSAR     | Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés                                                                                                                                                                       |

Változatszám: 14

## Adatforrások:

- a beépülő anyagok biztonsági adatlapjai
- az Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA) osztályozási és címkézési jegyzéke: (<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory>)
- az Európai Vegyi anyag-ügynökség (ECHA) regisztrált anyagokra vonatkozó adatbázisa: (<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)

A keverék osztályozása a 1272/2008/EK rendelet 9. cikkének (1) pontjában említett módszerrel történt.

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát, továbbá nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.